

## LECZENIE AMBULATORYJNE

Poniżej przedstawiono przysługujące Ubezpieczonemu w danym wariancie ubezpieczenia usługi medyczne i świadczenia pieniężne wraz z GGO, która została określona jako % sumy ubezpieczenia i dodatkowo jako wartość w PLN.

Składki miesięczne podane w PLN

<b>Wariant PRACOWNICZY</b> (składka za pracownika)		74	102	135	155	-	-	-	-	-		
<b>Wariant RODZINNY</b> (dopłata za rodzinę: druga osoba dorosła + dzieci)		207	286	378	434	-	-	-	-	-		
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>PODSTAWA dla ZDROWIA</b>	<b>OPTIMUM dla ZDROWIA</b>	<b>KOMPLET dla ZDROWIA</b>	<b>LUKSUS dla ZDROWIA</b>	.	.	.	.	.	<b>GGO (% sumy ubezpieczenia)</b>	<b>GGO (wartości w PLN)</b>
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>
<b>OPIEKA PODSTAWOWA (nielimitowane usługi wykonywane w ciągu 24 godzin od zgłoszenia)</b>												
<b>choroby wewnętrzne</b>	internista konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,055%	55
	konsultacja przed szczepieniami ochronnymi	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
<b>pediatria</b>	pediatra konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,055%	55
	konsultacja przed szczepieniami ochronnymi	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
<b>medycyna rodzinna</b>	lekarz medycyny rodzinnej konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,055%	55
	konsultacja przed szczepieniami ochronnymi	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
<b>ambulatoryjna opieka pielęgnarska</b>	badanie moczu metodą paskową	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	dożylny wlew kroplowy	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	iniekcja domięśniowa	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
	iniekcja dożylna	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	iniekcja podskórna	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
	nacinanie ropnia, krwiaka	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	opatrzenie drobnych urazów	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	pomiar ciśnienia tętniczego	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10
	próba uczuleniowa na lek	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
	założenie lub zmiana prostego opatrunku	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
	zdejmowanie szwów	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
<b>OPIEKA SPECJALISTYCZNA (nielimitowane usługi bez skierowań)</b>												
<b>alergologia</b>	alergolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	alergolog dziecięcy konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	odczulanie	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,045%	45
	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (1 punkt)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (20 punktów)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,120%	120
	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (3 punkty)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,018%	18
	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel pokarmowy (5 punktów)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>alergologia</b>	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (1 punkt)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (20 punktów)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,120%	120
	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (3 punkty)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,018%	18
	testy uczuleniowe metodą nakłuć panel wziewny (5 punktów)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	testy uczuleniowe z krwi (1 alergen)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10
	testy uczuleniowe z krwi (panel)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,130%	130
	alergolog konsultacja lekarska profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	alergolog dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>anestezjologia</b>	anestezjolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	anestezjolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>chirurgia</b>	chirurg ogólny konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,070%	70
	chirurg dziecięcy konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,070%	70
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	zmiana/zakładanie cewników do pęcherza moczowego	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	leczenie owrzodzeń skórnych	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,060%	60
	leczenie zanokcicy z wycięciem klinowym paznokcia lub usunięciem płytki paznokciowej	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	leczenie zastrzału powierzchniowego	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,060%	60
	leczenie drobnych oparzeń i odmrożeń	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,060%	60
	punkcja stawów	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	nacinanie i drenaż czyraka	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,060%	60
	nacinanie i drenaż ropnia, krwiaka	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	zdejmovanie szwów	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	iniekcja dostawowa	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	założenie sączka	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	usunięcie ciała obcego	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	usunięcie kleszcza	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	założenie/zdjęcie opatrunku	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50
	opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia)	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	szycie rany	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	unieruchomienie kończyn i stawów	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50
założenie/zdjęcie opatrunku	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80	
chirurg ogólny konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150	
chirurg dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150	
<b>chirurgia naczyniowa</b>	chirurg naczyniowy konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	chirurg naczyniowy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>chirurgia onkologiczna</b>	chirurg onkolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	chirurg onkolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>choroby wewnętrzne</b>	lekarz chorób wewnętrznych konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>choroby zakaźne</b>	lekarz chorób zakaźnych konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	lekarz chorób zakaźnych konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>dermatologia</b>	dermatolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	dermatolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>diabetologia</b>	diabetolog konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	diabetolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>endokrynologia</b>	endokrynolog konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	endokrynolog dziecięcy konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	endokrynolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	endokrynolog dziecięca konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>gastroenterologia</b>	gastroenterolog konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	gastroenterolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>ginekologia</b>	ginekolog konsultacja lekarska	TAK	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	ginekolog dziecięcy konsultacja lekarska	TAK	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	TAK	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	pobranie i wykonanie wymazu cytohormonalnego	TAK	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	krioterapia nadżerek	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,120%	120
	elektrokoagulacja szyjki macicy	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,120%	120
	ginekolog konsultacja lekarska profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	ginekolog dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>hematologia</b>	hematolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	hematolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>kardiologia</b>	kardiolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	kardiolog dziecięcy konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	kardiolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	kardiolog dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>laryngologia</b>	laryngolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	laryngolog dziecięcy konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	paracenteza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	plukanie uszu	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	przedmuchiwanie trąbki słuchowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	pędzlowanie gardła, jamy ustnej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	odessanie wydzieliny z nosa lub przewodów nosa	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	koagulacja naczyń przegrody nosa	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	opatrunek uszny z lekiem	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	założenie i usunięcie przedniej tamponady	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,120%	120



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>laryngologia</b>	postępowanie zachowawcze przy krwawieniu z nosa	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,075%	75
	usuwanie ciała obcego z ucha, nosa, gardła	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	laryngolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	laryngolog dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	punkcja zatok	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,120%	120
<b>nefrologia</b>	nefrolog konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	nefrolog dziecięcy konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	nefrolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	nefrolog dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>neurochirurgia</b>	neurochirurg konsultacja lekarska	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	neurochirurg konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>neurologia</b>	neurolog konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,070%	70
	neurolog dziecięcy konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,070%	70
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	neurolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	neurolog dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>okulistyka</b>	okulista konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50
	okulista dziecięcy konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	badanie ostrości widzenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,005%	5
	skioskopia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	badanie widzenia przestrzennego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	badanie dna oka	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,005%	5
	badanie pola widzenia (perymetria)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	komputerowe badanie wzroku	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,005%	5
	płukanie dróg łzowych	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
	pomiar ciśnienia śródgałkowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,005%	5
	gonioskopia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	badanie lampą szczelinową	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,005%	5
	adaptacja do ciemności	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	egzofalometria	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
	usunięcie ciała obcego z oka	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	okulista konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,070%	70
	okulista dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,070%	70
	<b>onkologia</b>	onkolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%
przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
onkolog konsultacja profesorska		-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
<b>ortopedia</b>	ortopeda konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	iniekcja dostawowa	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	zmiana opatrunku	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	punkcja (zmiany urazowe)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	znieczulenie miejscowe	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	blokada dostawowa i okołostawowa (lek pacjenta)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	unieruchomienie kończyn i stawów	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50
	unieruchomienie żeber opatrunkiem plasterkowym	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>ortopedia</b>	założenie i usunięcie opatrunku gipsowego kończyna górna i dolna	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	założenie opaski elastycznej i temblaka	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	założenie szyny Kramera	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	założenie szyny Zimmera	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	ortopeda konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>pediatria</b>	pediatra konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>proktologia</b>	proktolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	proktolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>pulmonologia</b>	pulmonolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	pulmonolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>reumatologia</b>	reumatolog konsultacja lekarska	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,085%	85
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	iniekcja dostawowa	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	reumatolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>urologia</b>	urolog konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	urolog dziecięcy konsultacja lekarska	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	zmiana/zakładanie cewników do pęcherza moczowego	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	płukanie pęcherza moczowego	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	urolog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	urolog dziecięcy konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>OPIEKA SPECJALISTYCZNA LIMITOWANA (4 usługi w roku ubezpieczeniowym, bez skierowań)</b>												
<b>psychiatria</b>	psychiatra konsultacja lekarska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,075%	75
	przedłużenie recepty, wystawienie zaświadczenia	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	psychiatra konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>psychologia</b>	psycholog konsultacja lekarska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,075%	75
	psycholog konsultacja profesorska	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
<b>BADANIA LABORATORYJNE (usługi realizowane w dni robocze, w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy pracowni diagnostycznej)</b>												
<b>hematologia</b>	morfologia krwi obwodowej bez rozmazu	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,009%	9
	morfologia krwi obwodowej z rozmazem (pełnym różnicowaniem granulocytów)	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,012%	12
	odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.)	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	oznaczenie grupy krwi układu AB0 i Rh	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	produkty degradacji fibryny i fibrynogenu (FDP)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	eozynofilia bezwzględna	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	leukocyty	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	płytki krwi	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	retikulocyty	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
	D-dimery	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	bezpośredni i pośredni test antyglobulinowy – test Coombsa BTA	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
	antytrambina III (AT III)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,045%	45
	czynniki układu krzepnięcia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,045%	45
	aglutyniny	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
	inhibitory krzepnięcia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	fagocytoza leukocytna (badanie aktywności fagocytarnej)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>hematologia</b>	hemolizyny	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,020%	20
	osmolarność krwi	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,025%	25
	plazminogen	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	pośredni odczyn Coombsa (POC) /pośredni test antyglobulinowy (PTA)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,020%	20
	czas krzepnięcia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,009%	9
	haptoglobulina	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,030%	30
	czas krwawienia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,009%	9
	czas trombinowy (TT)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,009%	9
	czas kaolinowo - kefalinowy ( APTT)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,009%	9
	czas protrombinowy (PT) (INR)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,045%	45
	fibrynogen	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	methemoglobina	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,030%	30
<b>biochemia</b>	albumina	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	alfa - I - Antytrypsyna	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,045%	45
	aminotransferaza alaninowa (ALT,ALAT,GPT)	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	aminotransferaza asparaginianowa (AspAT,AST,GOT)	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	amylaza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	antystreptolizyna (ASO/ASLO/ASO latex)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	apolipoproteina	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,050%	50
	białko C - reaktywne (CRP)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	białko całkowite	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	białko całkowite - rozdział elektroforetyczny (proteinogram)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,025%	25
	bilirubina bezpośrednia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	bilirubina całkowita	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	bilirubina pośrednia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	ceruloplazmina	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,025%	25
	chlorki	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	cholesterol	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	cholesterol HDL	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	cholesterol LDL	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	cyjanokobalamina (witamina B12)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,020%	20
	cynk (Zn)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,020%	20
	cystyna/homocystyna	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,035%	35
	czynnik reumatoidalny (RF)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	dehydrogenaza mleczanowa (LDH)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	ferrytyna	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,020%	20
	fosfor	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	fosforan nieorganiczny	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	fosfotaza alkaliczna (ALP)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	fosfotaza kwaśna całkowita (ACP)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	fosfotaza kwaśna sterczowa (PAP)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	GGTP- gamma glutamylotransferaza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	glukoza	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	glukoza z obciążeniem	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,020%	20
	homocysteina	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,035%	35
	kinaza fosfokreatynowa (CPK)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK- MB (CKMB)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	klirens endogennej kreatyniny	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10
	kreatynina	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	kwas foliowy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,020%	20
	kwas homowaniliowy (HVA)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,035%	35
	kwas moczowy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6
	kwas walproinowy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,028%	28
	kwasy żółciowe	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,050%	50
lipaza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,012%	12	
magnez	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6	
mioglobina	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,028%	28	
mocznik, azot mocznikowy(pozabiałkowy), BUN	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,006%	6	
odczyn Waaler-Rose'go	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,010%	10	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
<b>biochemia</b>	ołów (Pb)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,055%	55	
	potas	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
	sód	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
	transferyna	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10	
	triglicerydy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
	troponina ilościowo	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15	
	troponiny I/T	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15	
	tyrozyna	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35	
	USR (VDRL)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10	
	wapń całkowity	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
	witamina D	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,070%	70	
	żelazo	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
	żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10	
	<b>badanie moczu</b>	amylaza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6
badanie ogólne moczu		TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
badanie ogólne moczu plus osad		TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
fosforan nieorganiczny		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
glukoza/cukier (pojedyncze badanie)		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,003%	3	
katecholaminy		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30	
klirens kreatyniny (z dobowej zbiórki moczu GHR)		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20	
kortyzol		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30	
kreatynina		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
kwas moczowy		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
kwas wanilinomigdałowy		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50	
liczba Addisa		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10	
magnez		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
metoksykatecholaminy		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50	
miedź		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,045%	45	
mocznik		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
noradrenalina/adrenalina/dopamina		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30	
ołów w dobowej zbiórce moczu		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,045%	45	
potas		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
sód		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
wapń całkowity		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
bilirubina		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,003%	3	
dobowa zbiórka moczu (DZM)		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
dobowa zbiórka moczu (DZM) - białko		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,006%	6	
mikroalbuminuria		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10	
osmolarność moczu		-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,010%	10	
<b>badanie kału</b>		badanie ogólne kału	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,012%	12
		krew utajona w kale	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,012%	12
	badanie kału na obecność lamblii	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20	
	badanie kału w kierunku jaj pasożytów	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20	
	badanie kału w kierunku Shigella i Salmonella	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28	
	badanie w kierunku rotawirusu/adenowirusy	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28	
	antygen Helicobacter pylori	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28	
	badanie kału w kierunku owsików	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,012%	12	
	<b>diagnostyka cukrzycy</b>	hemoglobina glikowana (HbA1c)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
insulina		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,022%	22	
peptyd C		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,025%	25	
<b>markery nowotworowe</b>	alfa - fetoproteina (AFP)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30	
	antygen CA 125 (CA 125)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,032%	32	
	antygen CA 15-3 (CA 15-3)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,032%	32	
	antygen CA 19-9 (CA 19-9)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,032%	32	
	antygen karcynoembrionalny (CEA)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,032%	32	
	antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,032%	32	
	antygen swoisty dla stercza (PSA wolny)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,045%	45	
	badanie typu immunoassay w kierunku antygenu guza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,032%	32	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>hormony</b>											
17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
adrenalina	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
aktywność reninowa osocza (ARO)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
aldolaza	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
aldosteron	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
androstendion	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
androsteron	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
dobowa zbiórka moczu (DZM) - kortyzol	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,025%	25
dezoksykortyzol	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
DHEA-S (Dehydroepiandrosteronu siarczan)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
erytropoetyna	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
esteraza acetyloholinowa	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
estradiol (E2)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
estriol	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
estriol wolny	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
fenyloalanina (PKU)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
globulina wiążąca hormony płciowe (SHBP)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
gonadotropina kosmówkowa (beta - HCG)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
gonadotropina kosmówkowa (alfa - HCG)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,015%	15
hormon adrenokortykotropowy (ACTH)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
hormon folikulotropowy (FSH)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
hormon luteinizujący (LH)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
hormon tyreotropowy (TSH)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
hormon wzrostu (GH)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
kalcytonina	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,022%	22
katecholaminy	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
kortyzol	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
łańcuchy lekkie kappa i lambda	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,055%	55
N-acetyloglukozaminidaza	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
osteokalcyna	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
parathormon intact (iPTH)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,025%	25
progesteron	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
prolaktyna - test z metoklopramidem	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
prolaktyna (PRL)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
receptory estrogenowe	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
receptory progesteronowe	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
renina	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
serotonina	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
testosteron	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,026%	26
trijodotyronina całkowita (TT3)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,018%	18
trijodotyronina wolna (FT3)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,018%	18
tyroksyna całkowita (TT4)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,018%	18
tyroksyna wolna (FT4)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,018%	18
wanilinowy kwas (HVA)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
tyreoglobulina	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
<b>serologia</b>											
aglutynacja cząstek	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
antygen HBS (wirus zapalenia wątroby typu B HBs - HBsAg)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
badanie w kierunku rotawirusów	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
Immunoglobuliny (IgA)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,022%	22
Immunoglobuliny (IgG)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,022%	22
Immunoglobuliny (IgM)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,022%	22
Immunoglobuliny E całkowite (IgE)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,022%	22
przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae klasy IgG	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
przeciwciała p. Chlamydia pneumoniae klasy IgM	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
przeciwciała p. Chlamydia trachomatis klasy IgG	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>serologia</b>	przeciwciała p. Chlamydia trachomatis klasy IgM	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. Cytomegalovirus (anty-CMV) klasy IgG	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. Cytomegalovirus (anty-CMV) klasy IgM	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. HBs (anty-HBs)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. HCV (anty-HCV)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. Helicobacter pylori	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. HIV1/HIV2	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgG	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. Toxoplasma gondii klasy IgM	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgG	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella klasy IgM	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/bakteryjne	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/cytoplazmie (ANCA)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/HAV	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/heterofilne	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/jądrowe (ANA)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/peroksydazie tarczycowej	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/Shigella	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/TPO (p/mikrosomalne)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/tyreoglobulinie	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p/Yersinia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała anty receptorom TSH (przeciwciała przeciw tyreotropinie)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. Borrelia IgG	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. Borrelia IgM	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	przeciwciała p. HBV	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
<b>mikrobiologia</b>	antybiogram	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
	badanie mykologiczne z posiewem, mykogram	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,035%	35
	badanie rota wirus	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	cytologia złuszczeniowa z nosa	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	czystość pochwy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	posiew kału	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	posiew kału w kierunku pasożytów	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	posiew kału w kierunku Salmonella - Shigella	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	posiew krwi	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	posiew moczu	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	posiew nasienia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	posiew płwociny	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	posiew ropy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z cewki moczowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z gardła	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z kanału szyjki macicy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z nosa	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z oka	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z pochwy (czystość pochwy)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z rany	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz z ucha	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28
	wymaz ze zmian skórnych	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,028%	28

**BADANIA OBRAZOWE (usługi realizowane w dni robocze, w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy pracowni diagnostycznej)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>radiologia</b>											
densytometria	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,055%	55
mammografia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,075%	75
RTG celowane siodełka tureckiego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG czaszki	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG dłoni	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG jelit z kontrastem (wlew doodbytniczy)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG klatki piersiowej	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG klatki piersiowej z barytem	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kolan	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kończyny dolnej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kości krzyżowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kości nosowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kości ogonowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kości piętowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kości podudzia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kości ramieniowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kości udowej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kręgosłupa AP	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kręgosłupa czynnościowe	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kręgosłupa lędźwiowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kręgosłupa piersiowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kręgosłupa szyjnego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG kręgu szczytowego i obrotowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG łopatk	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG łuków jarzmowych	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG miednicy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG miednicy małej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG mostka	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG nadgarstka	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG nosa	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG nosogardła	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG nosogardła (trzeci migdał)	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG obojczyka	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG oczodołów	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG palca	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG podstawy czaszki	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG podżebrza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG potylicy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG przedramienia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG przeglądowe jamy brzusznej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG skrzydełkowe zęba	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG stawów biodrowych	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG stawów krzyżowo biodrowych	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG stawów skokowych	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG stawu barkowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG stawu łokciowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG stawu mostkowo-obojczykowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG stóp	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG ścięgna Achillesa	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG ślinianki	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG śródpiersia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG twarzoczaszki	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG uszu	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG zatok	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG zgryzowe	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
RTG żeber	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
radiologia	RTG żuchwy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,040%	40
	urografia	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,300%	300
	wlew doodbytniczy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,075%	75
ultrasonografia (USG)	USG ciąży 2D	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG ciąży 3D/4D	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG dołów podkolanowych	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG gałek ocznych i oczodołów	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG jamy brzusznej	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG jamy brzusznej i miednicy małej	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG jądra i najądrza	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG krtani	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG mięśni	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG nadgarstka	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG narządów rodnych przez powłoki brzuszne	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG narządów rodnych (macica i jajniki)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG palca	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG pęcherza moczowego	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG piersi	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG piersi z biopsją i badaniem histopat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,110%	110
	USG prostaty (transrektalne)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG prostaty przez powłoki brzuszne	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG prostaty z biopsją i badaniem histopat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,110%	110
	USG przezciemiączkowe	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG ręki	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG stawu barkowego	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG stawu biodrowego	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG stawu kolanowego	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG stawów biodrowych u dzieci do 1 rż.	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG stawu łokciowego	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG stawu skokowego	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG stopy	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG ścięgna Achillesa	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG ślinianek	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG tarczycy	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG tarczycy z biopsją i badaniem histopat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,100%	100
	USG tętnic wewnętrznych	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG tkanki podskórnej	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG transwaginalne (USG TV)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG węzłów chłonnych	-	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG węzłów chłonnych z biopsją i badaniem histopat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,110%	110
	USG więzadeł	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,060%	60
	USG zmiany chorobowej z biopsją i badaniem histopat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,110%	110
	USG - Doppler naczyń układu wrotnego	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80
USG - Doppler naczyń żylnych i tętniczych kk. dolnych	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80	
USG - Doppler naczyń żylnych i tętniczych kk. Górnych	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80	
USG - Doppler naczyń szyi	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80	
USG - Doppler pnia trzewnego	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80	
USG - Doppler tętnic nerkowych	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80	
USG - Doppler żyły głównej dolnej i biodrowych	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>endoskopia</b>	anoskopia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,070%	70
	anoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,090%	90
	gastroskopia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,110%	110
	gastroskopia z pobraniem wycinka histopatolog.	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,130%	130
	gastroskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat i test H.pylori	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,140%	140
	gastroskopia z testem H.pylori	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,120%	120
	kolonoskopia bez znieczulenia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,250%	250
	kolonoskopia bez znieczulenia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,280%	280
	kolonoskopia ze znieczuleniem	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,350%	350
	kolonoskopia ze znieczuleniem z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,380%	380
	kolposkopia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80
	kolposkopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,100%	100
	rektoskopia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,080%	80
	rektoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,100%	100
	sigmoidoskopia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,110%	110
	sigmoidoskopia z pobraniem wycinka i badaniem hist-pat	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	0,130%	130
<b>tomografia komputerowa (TK)</b>	TK (głowy) mózgu/pnia mózgu bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,180%	180
	TK (głowy) mózgu/pnia mózgu z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,230%	230
	TK (głowy) mózgu/pnia mózgu + angiografia	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,230%	230
	TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,250%	250
	TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,190%	190
	TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,190%	190
	TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,250%	250
	TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,190%	190
	TK (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,250%	250
	TK jamy brzusznej bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,190%	190
	TK jamy brzusznej z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,250%	250
	TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu (bez TK aorty)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,190%	190
	TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem (bez TK aorty)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,250%	250
	TK klatki piersiowej i mięśnia sercowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,250%	250
	TK klatki piersiowej i mięśnia sercowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,190%	190
	TK klatki piersiowej z kontrastem (bez TK serca, aorty i nn. wieńcowych)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	0,230%	230

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TK klatki piersiowej bez kontrastu (bez TK serca, aorty i nn. wieńcowych)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK kończyn dolnych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK kończyn dolnych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK kończyn górnych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK kończyn górnych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK miednicy mniejszej bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,190%	190
TK miednicy mniejszej z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,250%	250
TK miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,190%	190
TK miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,250%	250
TK oczodołów bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,230%	230
TK oczodołów z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,230%	230
TK stawów biodrowych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawów biodrowych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawów krzyżowo biodrowych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawów krzyżowo biodrowych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawów skokowych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawów skokowych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu barkowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu barkowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu łokciowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu łokciowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu mostkowo-obojczykowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu mostkowo-obojczykowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu/ów bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stawu/ów z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stopy bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK stopy z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK szyi bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK szyi z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,230%	230
TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,190%	190
TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta) z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,250%	250
TK twarzoczaszki bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK twarzoczaszki z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK zatok bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
TK zatok z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,180%	180
<b>rezonans magnetyczny (RM, NMR)</b>											
RM (głowy) mózgu/pnia mózgu bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM (głowy) mózgu/pnia mózgu z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka lędźwiowo/krzyżowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM (kręgosłupa) kanału rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM jamy brzusznej bez kontrastu (bez cholangiografii MR)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM jamy brzusznej z kontrastem (bez cholangiografii MR)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM jamy brzusznej i miednicy mniejszej z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM klatki piersiowej bez kontrastu (bez RM angio i badania serca)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM klatki piersiowej i mięśnia sercowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM klatki piersiowej i mięśnia sercowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,400%	400
RM klatki piersiowej z kontrastem (bez RM angio i badania serca)	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,400%	400
RM kończyn dolnych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM kończyn dolnych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM kończyn górnych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM kończyn górnych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM miednicy mniejszej bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM miednicy mniejszej z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM miednicy, pęcherza, prostaty bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM miednicy, pęcherza, prostaty z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM oczodołów bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM oczodołów z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM stawów biodrowych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM stawów biodrowych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM stawów krzyżowo biodrowych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM stawów krzyżowo biodrowych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM stawów skokowych bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM stawów skokowych z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM stawu barkowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM stawu barkowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM stawu łokciowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM stawu łokciowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
RM stawu mostkowo-obojczykowego bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM stawu mostkowo-obojczykowego z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
RM struktur mózgowia bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300



		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>rezonans magnetyczny (RM, NMR)</b>	RM struktur mózgowia z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
	RM szyi bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
	RM szyi z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
	RM twarzoczaszki bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
	RM twarzoczaszki z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
	RM zatok bez kontrastu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,300%	300
	RM zatok z kontrastem	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,350%	350
<b>badania czynnościowe</b>	audiometria	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	EKG spoczynkowe bez opisu	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
	EKG spoczynkowe z opisem	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,020%	20
	spirometria	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	24h rejestracja ciśnienia tętn. (Holter)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,065%	65
	24h rejestracja EKG (Holter)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	echokardiografia (ECHO, UTK)	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	EKG wysiłkowe	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	Holter EKG "event"	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,080%	80
	EEG - elektroencefalografia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,060%	60
EMG - elektromiografia	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,120%	120	
<b>WIZYTY DOMOWE</b>												
<b>lekarskie wizyty domowe</b> (usługi realizowane w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia)	internista - dzień powszedni od 20.00 do 8.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	internista - dzień powszedni od 8.00 do 20.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,125%	125
	internista - sobota, niedziele, święta od 20.00 do 8.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,225%	225
	internista - sobota, niedziele, święta od 8.00 do 20.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,175%	175
	pediatra - dzień powszedni od 20.00 do 8.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,150%	150
	pediatra - dzień powszedni od 8.00 do 20.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,125%	125
	pediatra - sobota, niedziele, święta od 20.00 do 8.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,225%	225
	pediatra - sobota, niedziele, święta od 8.00 do 20.00	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,175%	175
	<b>pielęgniarskie wizyty domowe</b>	badanie moczu metodą paskową	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%
dożylny wlew kroplowy		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
iniekcja domięśniowa		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
iniekcja dożylna		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
iniekcja podskórna		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
pomiar ciśnienia tętniczego		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
próby uczuleniowe na lek		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
założenie lub zmiana prostego opatrunku		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
zdejmowanie szwów		-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
<b>SZCZEPIENIA</b>												
<b>szczepienia ochronne</b>	konsultacja kwalifikacyjna przed szczepieniem	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	podanie anatoksyny p/tężcowej	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,025%	25
	szczepienie p. odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50
	szczepienie p. grypie	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,030%	30
	szczepienie p. odrze	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	szczepienie p. różyczce	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	szczepienie p. śwince	-	-	-	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	szczepienie p. WZW typu A	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,040%	40
	szczepienie p. WZW typu B	-	-	TAK	TAK	-	-	-	-	-	0,050%	50